



Krajowa Deklaracja Zgodności

Nr OPT-100/2011

1. Producent wyrobu budowlanego:

INTER-TRANS I s.c. Aleksandria, ul. Rolnicza 31, 42-274 Konopiska

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

OPTIMAX PLUS

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu (kod PKWiU):

26.64.10-00.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem OPTIMAX PLUS

5. Specyfikacja techniczna (dokument odniesienia):

AT-15-8447/2010

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Zawarte w AT-15-8447/2010

Pozycja	Właściwości	Wymagania
1	Wodochłonność, g/m ² : a) po 8 h zanurzenia w wodzie b) po 24 h zanurzenia w wodzie	≤600 ≤1000
2	Mrozoodporność	próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian
3	Odporność na starzenie	próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy wyprawy
4	Przyczepność międzywarstwowa, MPa: - w stanie powietrzno-suchym - po cyklach mrozoodporności	≥0,1 ≥0,1
5	Odporność na uderzenie, J: a) układu z tynkiem akrylowym - w stanie powietrzno-suchym - po cyklach starzeniowych b) układu z tynkiem mineralnym: - w stanie powietrzno-suchym - po cyklach starzeniowych	≥3 ≥3 ≥1 ≥1
6	Opór dyfuzyjny względny (warstwa zbrojona + podkład gruntujący + wyprawa tynkarska), m	≤1
7	Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany	układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO) układ z płytami styropianowymi o grubości 20 cm oraz warstwą wyprawy tynkarskiej o grubości 1,5 mm

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz numer certyfikatu i/lub raportu z badań typu (jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności):

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB-0483/Z, wydany przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, ul. Filtrowa 1

Częstochowa, dnia

28.07.2011

„INTER-TRANS I” s.c.
ul. Przemysłowa 55, 42-274 Konopiska
tel./fax 34 328 20 22, 34 328 20 10

Podpis osoby upoważnionej/Właściciel

WŁAŚCICIEL

mgr Tomasz Leszczyński