



Deklaracja Zgodności WE

Nr OPT-370/2011

1.Producent wyrobu budowlanego:

INTER-TRANS I s.c. Aleksandria, ul. Rolnicza 31, 42-274 Konopiska

2.Nazwa wyrobu budowlanego:

OPTIMAX OT 370 - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (typu „baranek”)

3.Klasyfikacja statystyczna wyrobu (kod PKWiU):

26.64.10-00.00

4.Przeznaczenie i zakres stosowania:

Tynk cienkowarstwowy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych wypraw tynkarskich, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

5.Specyfikacja techniczna (dokument odniesienia):

PN-EN 15824:2009 - Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

6.Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Zawarte w PN-EN 15824:2009

Pozycja	Właściwości	Wymagania
1	Przepuszczalność pary wodnej	V2
2	Absorpcja wody	W2
3	Przyczepność	> 0,3 MPa
4	Trwałość	NPD
5	Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tab. PN-EN 1745)	Dla P = 50% $\lambda = 0,67$ Dla P = 90% $\lambda = 0,76$
6	Reakcja na ogień	Euroklasa C

7.Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz numer certyfikatu i/lub raportu z badań typu (jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności):

Raport z badań typu nr OPT-370/2011

Częstochowa, dnia

4. 04. 2011r.



„INTER-TRANS I” s.c.
ul. Przemysłowa 55, 42-274 Konopiska
tel./fax 34 328 20 22, 34 328 20 10

Podpis osoby upoważnionej

KIEROWNIK ZAKŁADU

Mariusz Ostrowski